



 **iteco**®



IMPIANTI MOBILI
DI LAVAGGIO PER
VEICOLI INDUSTRIALI

MOBILE WASHING
SYSTEMS FOR
INDUSTRIAL VEHICLES

**BRAVO
WASH**

IL VELOCE LAVAGGIO QUOTIDIANO IN AUTONOMIA TOTALE

BRAVO WASH un modello autonomo con trazione oleodinamica che dispone di un capiente serbatoio per l'acqua e un motore.

Non necessita di alcun allacciamento idrico o elettrico ed effettua il lavaggio in completa autonomia.

Un'ottima soluzione per autotrasportatori, flotte di automezzi, autofficine, stazioni di servizio, che anche disponendo di un semplice piazzale effettuano un servizio immediato.

BRAVO WASH permette l'inclinazione della spazzola di 15 gradi consentendo di lavare facilmente tutte le superfici inclinate.



 **iteco**®

BRAVO WASH

A QUICK COMPLETELY INDEPENDENT DAILY WASH

BRAVO WASH an independent model with hydraulic traction, a motor and tank that holds lots of water.

It is not connected to the water mains or electricity system, washing completely independently.

An excellent solution for carriers, fleets of car, garages, petrol stations that even if they have the one bay, service is immediate.

The 15 degree brush inclination function on the self-propelled model allows for easy cleaning of all inclined surfaces.



Con la serie BRAVO WASH potrete lavare i vostri camion telonati, cassonati, cisterna, veicoli speciali e autobus, anche tutti i giorni senza più doverli spostare.

Basta un solo giro intorno al veicolo per effettuare un lavaggio completo in meno di 10 minuti.



Motore • Engine



Gruppo batterie 24V
Unit batteries 24V

You can use the single brush BRAVO WASH series to wash lorries with tarpaulin covers, trailers, tanks, special vehicles and buses, even on a daily basis, without ever having to move them again.



Serbatoio idraulico
Hydraulic fluid tank

It takes just one turn around the vehicle to carry out a complete wash in less than 10 minutes.



Timone • Rudder



DATI TECNICI	Mod. B430	Mod. D430	Mod. E430
MOTORE	BENZINA 5 HP	DIESEL 5 HP	ELETTRICO 24 V
ALIMENTAZIONE	BENZINA	DIESEL	BATTERIA 24 V
TRASMISSIONE	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA	OLEODINAMICA
AVANZAMENTO	VELOCITÀ VARIABILE	VELOCITÀ VARIABILE	VELOCITÀ VARIABILE
CONSUMO CARBURANTE	0,70 Litro/Ora	1,00 Litro/Ora	40 - 80 Amp/Ora
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	3 Litri	4 Litri	-
AVVIAMENTO	A FUNE	ELETTRICO	ELETTRICO
CAPACITÀ SERBATOIO ACQUA	430 Litri	430 Litri	430 Litri
CAPACITÀ SERBATOIO DETERGENTE	10 Litri	10 Litri	10 Litri
CONSUMO ACQUA	25 Litri/Minuto	25 Litri/Minuto	25 Litri/Minuto
MASSIMA PRESSIONE ACQUA	3 Bar	3 Bar	3 Bar
SERBATOIO IDRAULICO	10 Litri	10 Litri	10 Litri
DIAMETRO SPAZZOLA	900/1000 mm	900/1000 mm	900/1000 mm
INCLINAZIONE SPAZZOLA	15°	15°	15°
PESO	420 Kg	440 Kg	440 Kg (escluso batteria)
ALTEZZA	4250 mm	4250 mm	4250 mm
LARGHEZZA	1115 mm	1115 mm	1115 mm
LUNGHEZZA	2250 mm	2250 mm	2250 mm

Su richiesta sono disponibili diverse altezze.

TECHNICAL DATA	Mod. B430	Mod. D430	Mod. E430
ENGINE	PETROL 5 HP	DIESEL 5 HP	ELECTRIC 24 V
ENGINE FUEL	PETROL	DIESEL	BATTERIES 24 V
TRANSMISSION	HYDRAULIC	HYDRAULIC	HYDRAULIC
FORWARD TRAVEL	VARIABLE SPEED MOTOR	VARIABLE SPEED MOTOR	VARIABLE SPEED MOTOR
FUEL CONSUMPTION	0,70 Litres/Hour	1,00 Litres/Hour	40 - 80 Amp/Hour
FUEL TANK CAPACITY	3 Litres	4 Litre	-
START	PULL TYPE	ELECTRIC	ELECTRIC
WATER TANK CAPACITY	430 Litres	430 Litres	430 Litres
DETERGENT TANK CAPACITY	10 Litres	10 Litres	10 Litres
WATER CONSUMPTION	25 Litres/Min	25 Litres/Min	25 Litres/Min
MAXIMUM WATER PRESSURE	3 Bar	3 Bar	3 Bar
HYDRAULIC FLUID TANK	10 Litres	10 Litres	10 Litres
BRUSH DIAMETER	900/1000 mm	900/1000 mm	900/1000 mm
BRUSH INCLINATION	15°	15°	15°
WEIGHT	420 Kg	440 Kg	440 Kg (batteries excluded)
HEIGHT	4250 mm	4250 mm	4250 mm
WIDTH	1115 mm	1115 mm	1115 mm
LENGTH	2250 mm	2250 mm	2250 mm

The washing system is available with different heights on request.



Viaggiare nel pulito.

ITECO s.r.l.
 42028 Poviglio (RE) - Italy
 via Grande, 15 - tel. +39 0522 969610
 fax +39 0522 960583
 www.itecosrl.com
 e-mail: info@itecosrl.com